



# KDF

**Sports  
Flooring  
Systems**

**Спортивні  
підлогові  
системи**

e: [exports@kdf.gr](mailto:exports@kdf.gr)  
w: [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

- sports flooring
- industrial flooring
- decorative flooring

KDF LTD [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr) - одна з найдинамічніших і експорт-орієнтованих грецьких компаній (в даний час працює більш ніж в 60 країнах на 4 континентах), що базується в Греції (ЄС) і в Об'єднаних Арабських Еміратах, з виробничими потужностями та складами в обох країнах для поліуретанових і акрилових спортивних підлогових покриттів.

Ми спеціалізуємося на спортивних, промислових і декоративних продуктах і системах підлогових покриттів, і володіємо величезним досвідом роботи в Європі, Африці, Азії та на Близькому Сході. На сьогоднішній день ми є лідерами ринку спортивних підлог в регіоні Перської затоки і одним із лідерів в Європі.

Наш експортний горизонт швидко розширюється, і наша мета - закріпити за собою чільний статус на ринку, як зразок гнучкості та конкурентоспроможності. Будучи однією з провідних компаній в області систем спортивних підлог і будівельних матеріалів, KDF LTD приділяє особливу увагу наданню повністю оновленого асортименту продуктів і послуг, виробляє системи, що відповідають нормам ЄС та сертифіковані ITF, World Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT та баг.ін.

KDF виходить далеко за рамки комерції, надаючи маркетингові консультації і технічну підтримку на всіх етапах: від розрахунку вартості до повного завершення проекту. Діючи відповідно до 8 сертифікатів ISO, в тому числі: ISO 9001/2015 (сертифікація якості виробництва, торгівлі та застосування продукції), ISO 50001/2018 (сертифікація систем енергоменеджменту), ISO 14001/2015 (сертифікація систем екологічного менеджменту), ми гарантуємо, що наші продукти спочатку успішно тестуються і застосовуються на місці нашої власної командою, перш ніж ми експортуємо їх за кордон.

Таким чином, всі наші системи пройшли реальні випробування в різних кліматичних умовах, від Близького Сходу до північної Європи, і це один з наших основних активів, що дозволяють надавати повну вертикаль технічної підтримки від специфікації до остаточної реалізації та контролю, коли це необхідно, або навіть повної реалізації проекту й розрахунку вартості.

**Ми запрошуємо вас відкрити для себе світ підлогових покриттів і професійних рішень для підлог:**

- Сертифіковані легкоатлетичні (бігові) доріжки – Сертифікат WORLD ATHLETICS (колишній I.A.A.F).
- Акрилові системи спортивних підлог і велосипедних трас для відкритого простору - класифіковано ITF.
- Системи для закритих багатофункціональних спортивних залів - сертифіковані Labosport.
- Багатофункціональні поліуретанові підлоги (для відкритих майданчиків).
- PU (поліуретанові) сполучні (binder).
- PU (поліуретанові) клеї для штучної трави й рулонів, ПВХ / вінілу та лінолеуму.
- Штучна трава – частина торгова марка.
- Амортизуючі підлогові рулони для спортивних залів.
- Декоративні підлоги для внутрішніх і зовнішніх приміщень.
- Епоксидні підлоги для всіх видів використання, сертифіковані POLYMER INSTITUTE.
- Нові інноваційні підлогові системи, що світяться в темряві.

KDF LTD [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr) is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for polyurethane and acrylic sports flooring.

We specialize in sports, industrial and decorative products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East. Today we are the market leader in sports floors in the Gulf region and one of the leaders in Europe.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. As one of the leading companies in the field of sports flooring systems and building materials, KDF LTD pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by ITF, World of Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and many more.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

**We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:**

- Certified Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former IAAF) Certificate.
- Acrylic systems for outdoor sports floors and bike trails - ITF classified.
- Systems for indoor multifunctional sports halls - certified by Labosport.
- Multifunctional polyurethane floors (for open areas).
- PU (polyurethane) binders.
- PU (polyurethane) adhesives for artificial grass and rolls, PVC / vinyl and linoleum.
- Artificial grass-private label.
- Prefabricated rubber rolls for sports halls and gyms.
- Decorative floors for indoor and outdoor use.
- Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
- New innovative floor systems that glow in the dark.



# POLTRACK SANDWICH



Синтетична система спортивного покриття для відкритих бігових доріжок. Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий водостійкий бетон, не збільшуючи показники вологості, починаючи з першого шару (базового шару), змішаного на місці, який складається з переробленої гумової крихти **RECYCLED RUBBER 858 (SBR)** і поліуретанового зв'язуючого **POLAPLAST P13** (binder). Другий шар (герметизуючий шар) являє собою кольоровий поліуретановий герметизуючий матеріал **POLAPLAST P22**, що наноситься поверх амортизуючої суміші, та третій шар (поверхневий шар) - це повністю поліуретановий кольоровий матеріал **POLAPLAST P20**, що наноситься перед тим, як насипним методом додається завершуючий верхній шар з EPDM-гранул.

Система сертифікована **WORLD ATHLETICS** – колишня **IAAF**.

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, beginning with the first layer (base layer) mixed at site, which consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane sealing material **POLAPLAST P22** on top of the cushion mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P20**, before broadcasting EPDM granules on top to finish it off.

Certified system by **WORLD ATHLETICS (former IAAF)**.



# POLTRACK SPRAYCOAT



Синтетична система для відкритих бігових доріжок. Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий водостійкий бетон, не збільшуючи показники вологості, в два основних шари. Перший базовий шар змішується на місці і складається з переробленої гумової крихти SBR 858 і поліуретанового сполучного **POLAPLAST P13**. Другий шар, напилюваний, наноситься на місці і складається з гранул **EPDM 856** (0,5-1,5 мм) і кольорового полімерного напилюваного покриття **POLAPLAST P12**.

Система сертифікована **WORLD ATHLETICS** - колишня **IAAF**.

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, in two basic layers. The first base layer is mixed at site, and consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. The second layer, spray layer, is applied at site and consists of **EPDM 856** (0.5-1.5mm) and the colored polyurethane spray coating **POLAPLAST P12**.

Certified system by **WORLD ATHLETICS (former IAAF)**.



ОПИС	РОЗХІД
POLAPLAST P10 - Грунтівка поліуретанова.	0.2kg/m <sup>2</sup>
<b>БАЗОВИЙ ШАР</b>	
POLAPLAST P13 - Однокомпонентне поліуретанове зв'язуюче.	1.32kg/m <sup>2</sup>
Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 0.5-2.5mm.	6kg/m <sup>2</sup>
<b>УЩІЛЬНЮЮЧИЙ ШАР</b>	
POLAPLAST P22 - Кольоровий поліуретановий герметизуючий шар.	1.5kg/m <sup>2</sup> 2 шарів
<b>ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР</b>	
POLAPLAST P20 - Кольоровий поліуретановий поверхневий шар, що повністю складається з поліуретану.	2.5kg/m <sup>2</sup>
EPDM 856 фракцією 1-3mm.	3.6kg/m <sup>2</sup>

ОПИС	РОЗХІД
POLAPLAST P10 - Грунтівка поліуретанова.	0.15-0.2kg/m <sup>2</sup>
<b>БАЗОВИЙ ШАР</b>	
POLAPLAST P13 - Однокомпонентне поліуретанове зв'язуюче.	1.32kg/m <sup>2</sup>
Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 0.5-2.5mm.	6kg/m <sup>2</sup>
<b>РОЗПОРОШУВАНИЙ ШАР</b>	
POLAPLAST P12 - Кольорове двокомпонентне напилюване поліуретанове покриття.	1.35kg/m <sup>2</sup>
EPDM 856 фракцією 0.5-1.5mm.	0.9kg/m <sup>2</sup>



# POLTRACK FULL-PU



Синтетична система для бігових доріжок на відкритих стадіонах.

Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий водостійкий бетон, не збільшуючи показники вологості. Після укладання поліуретанової ґрунтівки для адгезії слідує перший шар (базовий шар), який складається з укладання спеціального модифікованого FULL-PU поліуретанового кольорового матеріалу **POLAPLAST P28**, і нанесення на нього переробленої гумової крихти **RECYCLED RUBBER 858-SBR** (1-4 мм) (свіжий на свіжий). Другий шар складається знову зі спеціального модифікованого FULL-PU кольорового поліуретанового матеріалу **POLAPLAST P28**, покладеного на поверхню, і переробленої гумової крихти **RECYCLED RUBBER 858-SBR** (1-4 мм), що наноситься зверху (свіжий на свіжий), а третій шар (поверхневий шар) являє собою спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий кольоровий матеріал **POLAPLAST P28**, що укладається на поверхню, і гранули **EPDM** (1-3 мм), що наносяться насипним методом зверху для завершення (свіжий на свіжий).

Система сертифікована **WORLD ATHLETICS** – колишня **I.A.A.F.**

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums.

It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues. After laying a PU primer for adhesion, follows the first layer (base layer), which consists of laying the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** and broadcasting **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising again the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer (surface layer) is the specially, modified, full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **EPDM** granules (1-3mm) broadcast on top to finish it off (fresh-on-fresh).

Certified system by **WORLD ATHLETICS** (former **I.A.A.F.**).

## ОПИС

POLAPLAST P10 - Ґрунтівка поліуретанова.

## РОЗХІД

0.2kg/m<sup>2</sup>

## БАЗОВИЙ ШАР

POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий кольоровий матеріал.

3kg/m<sup>2</sup>

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 1-4mm.

2.65kg/m<sup>2</sup>

## ДРУГИЙ ШАР

POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий кольоровий матеріал.

2.8kg/m<sup>2</sup>

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 1-4mm.

2.1kg/m<sup>2</sup>

## ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР

POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий кольоровий матеріал.

2.75kg/m<sup>2</sup>

EPDM 856 фракцією 1-3mm.

3.6kg/m<sup>2</sup>





# SAFEPOL MULTICOLOR



Еластична, безпечна підлога з мокрою заливкою, що ідеально підходить для покриття дитячих ігрових майданчиків, застосовується на об'єкті різної товщини від 4 до 20 см.

Складається з перероблених гумових гранул **RECYCLED RUBBER 858-SBR** з фракцією 1-3 мм і поліуретановим сполучним **PU BINDER 1118** для першого шару (**SAFEPOL**) та з **EPDM 856** з фракцією 1-3 мм і поліуретанового сполучного **PU BINDER 1118** для верхнього шару (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

Може бути створено безліч дизайнів і візерунків в різних кольорах EPDM-гранул. Наноситься товщиною від 4 см до 20 см, навіть на ущільнений, чистий, сухий гравій, а також на цементні або асфальтові поверхні. Останнім верхнім покриттям зверху **EPDM**-гранул наноситься стійке до ультрафіолету матове покриття **POLYSPORT XP 1069** в два пересічних шари.

Сертифіковано відповідно до **EN 1177** (Європейський стандарт для покриттів ігрових майданчиків з ослабленням ударів) і **EN 1176-1** (Європейський стандарт для грального обладнання та підлог).

Elastic, safety wet-pour flooring ideal for children playground floorings, applied at site in various thickness from 4cm up to 20cm.

Consists of **RECYCLED RUBBER 858** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the first layer (**SAFEPOL**) and of **EPDM 856** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the upper layer (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

It can create many designs and patterns in a variety of **EPDM** colors. It is applied in thickness of 4cm up to 20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on cement or asphalt surfaces. The final top coating over the epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating **POLYSPORT XP 1069** in two crossing layers.

**Certified according to EN 1177 & EN 1176-1.**

## ОПИС

## РОЗХІД

PU PRIMER 870 - Спеціальна поліуретанова ґрунтівка.

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
2 шари

PU BINDER 1118 - Поліуретанове зв'язуюче.

1kg/m<sup>2</sup>  
10mm суміш

RECYCLED RUBBER 858 - Гранули SBR фракцією 1-3 мм.

6kg/m<sup>2</sup>  
10mm суміш

PU BINDER 1118 - Поліуретанове зв'язуюче.

2kg/m<sup>2</sup>  
10mm суміш

EPDM 856 фракцією 1-3mm.

10kg/m<sup>2</sup>  
10mm суміші

POLYSPORT XP 1069 - Стійке до УФ-випромінювання, двухкомпонентне, універсальне, матове, верхнє покриття для захисту гранул EPDM.

0.4kg/m<sup>2</sup>  
2 шари

Високоміцна система спортивних покриттів для закритих приміщень, яка ідеально підходить для багатоцільових залів, підлог в тренажерних залах, тенісних кортів, майданчиків для баскетболу, волейболу, гандболу, міні-футболу, а також для будь-яких інших критих спортивних майданчиків.

Комбінація попередньо виготовлених амортизуючих і поліуретанових матеріалів середньої загальної товщиною від 6 мм до 16 мм.

**Система сертифікована інститутом LABOSPORT і відповідає EN 14904.**

Indoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total thickness.

**Certified system by LABOSPORT Institute and according to EN 14904.**

Гнучка амортизуюча акрилова система спортивних підлог для закритих приміщень, яка ідеально підходить для багатоцільових залів, підлог для спортзалів, тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних, гандбольних майданчиків, міні-футболу, а також будь-яких інших критих спортивних майданчиків.

Комбінація збірних амортизуючих матеріалів з топовим покриттям середньої загальної товщини 8-14 мм.

Indoor highly flexible shock-absorbent, acrylic sports flooring system, ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads with top coating in average total thickness of 8-14mm.



ОПИС	РОЗХІД
PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.	1kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.	
POLYSPORT STUCCO 950 - Поліуретановий, еластичний, двокомпонентний наповнювач пір.	0.8kg/m <sup>2</sup> 2 шари
POLYSPORT PU 951 - Поліуретанове, самовирівнююче, двокомпонентне покриття для спортивних покриттів внутрішніх приміщень.	2.2kg/m <sup>2</sup> 1 шар
POLYSPORT 952 - Поліуретанове, аліфатичне, двокомпонентне верхнє покриття для спортивних підлог внутрішніх приміщень.	0.25kg/m <sup>2</sup> 2 шари

ОПИС	РОЗХІД
PU FLEX140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.	1kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.	
ELASTOTURF 851S - Акрилове, еластичне, гладке покриття для систем спортивних підлог.	2.2-2.5kg/m <sup>2</sup> 3 шари
POLYSPORT 952 - Поліуретанове, аліфатичне, двокомпонентне верхнє покриття для спортивних підлог внутрішніх приміщень.	0.35kg/m <sup>2</sup> 2 шари



Високоеластична система спортивних підлогових покриттів для відкритих майданчиків, яка ідеально підходить для багатоцільових майданчиків, тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних, гандбольних майданчиків, футбольних полів, а також будь-яких інших спортивних майданчиків під відкритим небом. Комбінація збірних амортизуючих рулонів і поліуретанових матеріалів середньої загальної товщини 6-16 мм.

**Система сертифікована інститутом LABOSPORT і інститутом KIWA.**

Outdoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6-16mm average total thickness.

**Certified system by LABOSPORT Institute and KIWA Institute.**

Еластична акрилова система спортивного покриття середньої твердості, яка ідеально підходить для відкритих тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних і гандбольних майданчиків, футбольних полів, а також будь-яких інших відкритих спортивних майданчиків.


Комбінація акрилових покриттів, що наносяться методом мокрої заливки, загальною середньою товщиною 2,2 мм.

**Система класифікована Міжнародною федерацією тенісу (I.T.F.).**

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports courts.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

**Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).**



ОПИС	РОЗХІД
PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.	1kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.	
POLYSPORT STUCCO 1050 - Поліуретановий, еластичний, двокомпонентний наповнювач пір.	0.8kg/m <sup>2</sup> 2 шари
POLYSPORT PU 1051 - Поліуретанове, самовирівнююче, двокомпонентне покриття для зовнішніх спортивних покриттів.	2.2kg/m <sup>2</sup> 1 шар
POLYSPORT 1052 - Стійке до УФ-випромінювання, поліуретанове, двокомпонентне топове покриття для спортивних підлог на відкритому повітрі.	0.25kg/m <sup>2</sup> 2 шари

ОПИС	РОЗХІД
RITIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова ґрунтівка.	0.2-0.3kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, наливне, розгладжуюче і відновлювальне покриття для спортивних підлогових систем.	2kg/m <sup>2</sup> 2 шари
ELASTOTURF 851 - Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем спортивних підлог.	1.5kg/m <sup>2</sup> 3 шари

# FLEXFLOOR-EX



Еластична акрилова система для відкритих спортивних підлогових покриттів, що ідеально підходить для тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних, гандбольних майданчиків і футбольних полів, а також для будь-яких інших майданчиків для занять спортом на відкритому повітрі.

Комбінація наливних акрилових покриттів загальної середньої товщини 3,5 мм.

**Система класифікована Міжнародною федерацією тенісу (I.T.F.).**

Outdoor flexible, acrylic sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball and football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 3.5mm.

**Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).**

# POLYFLEX AEL-EX



Зовнішня дуже еластична акрилова система, яка ідеально підходить для тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних, гандбольних майданчиків і футбольних полів, а також для багатоцільових майданчиків і будь-яких інших відкритих спортивних майданчиків.

Комбінація збірних амортизуючих і акрилових покриттів середньої загальної товщини від 6 мм до 14 мм.

**Система класифікована Міжнародною федерацією тенісу (I.T.F.).**

Outdoor highly flexible, acrylic system, ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football, multipurpose courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and acrylic coatings in average total thickness of 6mm up to 14mm.

**Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).**



## ОПИС

## РОЗХІД

RITIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова ґрунтівка.	0.2-0.3kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, наливне, розгладжуюче і відновлювальне покриття для спортивних підлогових систем.	1.3kg/m <sup>2</sup> 1 шар
SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Вискоеластичний, пастоподібний, пом'якшувальний проміжний наливний шар для систем спортивних підлог.	1.2kg/m <sup>2</sup> 2 шари
SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Вискоеластичний, пастоподібний, пом'якшувальний проміжний наливний шар для систем спортивних підлог.	0.8kg/m <sup>2</sup> 2 шари
ELASTOTURF 851 - Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем спортивних підлог.	1.8kg/m <sup>2</sup> 3 шари

## ОПИС

## РОЗХІД

PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.	1kg/m <sup>2</sup> 1 шар
ISOPOL 854 – Амортизуючий матеріал в рулонах.	
ELASTOTURF 851 – Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем спортивних підлог.	2.2-2.5kg/m <sup>2</sup> 3 шари





## SPORTGROUND-EX **LABOSPORT**

Пружна система акрилових підлог середньої твердості для відкритих територій, ідеально підходить для велосипедних доріжок, територій, що оточують і прилягають до спортивних майданчиків, для стежок в парках і т.і.  
Комбінація акрилових наливних покриттів загальної середньої товщини 2,2 мм.

**Система сертифікована Інститутом LABOSPORT.**

Outdoor resilient medium-hard acrylic flooring system ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling tracks, parks, pathways etc.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

**Certified system by LABOSPORT Institute.**

### ОПИС

### РОЗХІД

RITIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова ґрунтівка.

0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>  
1 шар

ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, розгладжуюче і відновлююче наливне покриття для систем спортивних підлог.

2kg/m<sup>2</sup>  
2 шари

CORRIDOL 864 - Акрилове протиковзке покриття для зовнішніх поверхонь.

1.5kg/m<sup>2</sup>  
3 шари

# CERTIFICATES



ISO KDF Ltd



POLTRACK SPRAYCOAT



POLTRACK SANDWICH



POLYFLEX PU



SPORTGROUND-EX



POLTRACK JOGGING TRACK



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK FULL-PU



POLYFLEX AEL-EX



FIBA POLYFLEX PU



SAFEPOL



SAFEPOL



FLEXFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX FAST



EPDM 856



SAFEPOL SANDPROOF



SAFEPOL SANDPROOF





PLAYPREM



POLTRACK EQUINE



POLYFLEX PU-BADMINTON



POLTRACK SPRAYCOAT EN 14877



COLORFLEX EN 14877



PAH TEST REPORT PU BINDER 1118



PAH TEST REPORT PU BINDER 1125 AL



PAH TEST REPORT EPDM 856



PAH TEST REPORT PU BINDER plus EPDM 856



PU GRASS 149



POLTRACK SANDWICH EN 14877

# KDF

*your expert in sports flooring*

[www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

[exports@kdf.gr](mailto:exports@kdf.gr)

