



KDF

**Sports
Flooring
Systems**

**Системы
спортивных
напольных покрытий**

e: exports@kdf.gr
w: www.kdf.gr

-sports flooring
-industrial flooring
-decorative flooring

KDF LTD www.kdf.gr – одна из самых динамичных и экспорт-ориентированных греческих компаний (в настоящее время работает более чем в 60 странах на 4 континентах), базирующаяся в Греции (ЕС) и в Объединённых Арабских Эмиратах, с производственными мощностями и складами в обеих странах для полиуретановых и акриловых спортивных напольных покрытий.

Мы специализируемся на спортивных, промышленных и декоративных продуктах и системах напольных покрытий, и обладаем огромным опытом работы в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка спортивных полов в регионе Персидского залива и одним из лидеров в Европе.

Наш экспортный горизонт быстро расширяется, и наша цель - закрепить за собой главенствующий статус на рынке, как образец гибкости и конкурентоспособности. Являясь одной из ведущих компаний в области систем спортивных полов и строительных материалов, KDF LTD уделяет особое внимание предоставлению полностью обновлённого ассортимента продуктов и услуг, производит системы, соответствующие нормам ЕС и сертифицированные I.T.F., World Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT и мн. др.

KDF выходит далеко за рамки коммерции, предоставляя маркетинговые консультации и техническую поддержку на всех этапах: от расчёта стоимости и вплоть до полного завершения проекта. Действуя в соответствии с 8 сертификатами ISO, в том числе: ISO 9001/2015 (сертификация качества производства, торговли и применения продукции), ISO 50001/2018 (сертификация систем менеджмента), ISO 14001/2015 (сертификация систем экологического менеджмента), мы гарантируем, что наши продукты сначала успешно тестируются и применяются на месте нашей собственной командой, прежде чем мы экспортируем их за границу.

Таким образом, все наши системы прошли реальные испытания в различных климатических условиях, от Ближнего Востока до России, и это один из наших основных активов, позволяющих предоставлять полную вертикаль технической поддержки от спецификации до окончательной реализации и контроля, или даже полной реализации проекта и расчёта стоимости, когда это необходимо.

Мы приглашаем вас открыть для себя мир напольных покрытий и профессиональных решений для полов:

- Сертифицированные легкоатлетические (беговые) дорожки - Сертификат WORLD ATHLETICS (бывшая I.A.A.F.).
- Акриловые системы спортивных полов и велосипедных трасс для открытого пространства – классифицировано I.T.F.
- Системы для закрытых многофункциональных спортивных залов – сертифицированы Labosport.
- Многофункциональные полиуретановые полы (для открытых площадок).
- PU (полиуретановые) связующие.
- PU (полиуретановые) клеи для искусственной травы и рулонов, ПВХ/винила и линолеума.
- Искусственная трава – частная торговая марка.
- Амортизирующие напольные рулоны для спортивных залов.
- Декоративные полы для внутренних и наружных помещений.
- Эпоксидные полы для всех видов использования, сертифицированные POLYMER INSTITUTE.
- Новые инновационные напольные системы, светящиеся в темноте.

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for polyurethane and acrylic sports flooring.

We specialize in sports, industrial and decorative products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East. Today we are the market leader in sports floors in the Gulf region and one of the leaders in Europe.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. As one of the leading companies in the field of sports flooring systems and building materials, KDF LTD pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by I.T.F., World Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and many more.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:

- Certified Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former IAAF) Certificate.
- Acrylic systems for outdoor sports floors and bike trails - ITF classified.
- Systems for indoor multifunctional sports halls - certified by Labosport.
- Multifunctional polyurethane floors (for open areas).
- PU (polyurethane) binders.
- PU (polyurethane) adhesives for artificial grass and rolls, PVC / vinyl and linoleum.
- Artificial grass-private label.
- Prefabricated rubber rolls for sports halls and gyms.
- Decorative floors for indoor and outdoor use.
- Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
- New innovative floor systems that glow in the dark.

POLTRACK SANDWICH



Синтетическая система спортивного покрытия для открытых беговых дорожек. Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий водостойкий бетон, не увеличивая показатели влажности, начиная с первого слоя (базового слоя), смешанного на месте, который состоит из переработанной резиновой крошки **RECYCLED RUBBER 858 (SBR)** и полиуретанового связующего **POLAPLAST P13** (binder). Второй слой (герметизирующий слой) представляет собой цветной полиуретановый герметизирующий материал **POLAPLAST P22**, наносимый поверх амортизирующей смеси, и третий слой (поверхностный слой)—это полностью полиуретановый цветной материал **POLAPLAST P20**, наносимый перед тем, как насыпным методом добавляется завершающий верхний слой из EPDM-гранул.

Система сертифицирована **WORLD ATHLETICS** – бывшая **I.A.A.F.**

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, beginning with the first layer (base layer) mixed at site, which consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane sealing material **POLAPLAST P22** on top of the cushion mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P20**, before broadcasting EPDM granules on top to finish it off.

Certified system by **WORLD ATHLETICS (former I.A.A.F.)**.



POLTRACK SPRAYCOAT



Синтетическая система для открытых беговых дорожек. Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий водостойкий бетон, не увеличивая показатели влажности, в два основных слоя. Первый базовый слой смешивается на месте и состоит из переработанной резиновой крошки **RECYCLED RUBBER 858 (SBR)** и полиуретанового связующего **POLAPLAST P13**. Второй слой, напыляемый, наносится на месте и состоит из гранул **EPDM 856** (0,5–1,5 мм) и цветного полиуретанового напыляемого покрытия **POLAPLAST P12**.

Система сертифицирована **WORLD ATHLETICS** – бывшая **I.A.A.F.**

Synthetic outdoor system for running tracks. It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues, in two basic layers. The first base layer is mixed at site, and consists of **RECYCLED RUBBER 858** and the polyurethane binder **POLAPLAST P13**. The second layer, spray layer, is applied at site and consists of **EPDM 856** (0.5-1.5mm) and the colored polyurethane spray coating **POLAPLAST P12**.

Certified system by **WORLD ATHLETICS (former I.A.A.F.)**.



ОПИСАНИЕ

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.

РАСХОД

0.2kg/m²

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P13 - Однокомпонентное полиуретановое связующее.

1.32kg/m²

Переработанные резиновые гранулы RECYCLED RUBBER 858-SBR фракции 0.5-2.5mm.

6kg/m²

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P22 - Цветной полиуретановый герметизирующий слой.

1.5kg/m²
2 слоя

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P20 - Цветной полиуретановый поверхностный слой, полностью состоящий из полиуретана.

2.5kg/m²

EPDM 856 фракции 1-3mm.

3.6kg/m²

ОПИСАНИЕ

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.

РАСХОД

0.15-0.2kg/m²

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P13 - Однокомпонентное полиуретановое связующее.

1.32kg/m²

Переработанные резиновые гранулы RECYCLED RUBBER 858-SBR фракции 0.5-2.5mm.

6kg/m²

РАСПЫЛЯЕМЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P12 - Цветное двухкомпонентное напыляемое полиуретановое покрытие.

1.35kg/m²

EPDM 856 фракции 0.5-1.5mm.

0.9kg/m²



POLTRACK FULL-PU



Синтетическая система для беговых дорожек на открытых стадионах.

Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий водостойкий бетон, не увеличивая показатели влажности. После укладки полиуретановой грунтовки для адгезии следует первый слой (базовый слой), который состоит из укладки специального модифицированного FULL-PU полиуретанового цветного материала **POLAPLAST P28**, и нанесения на него переработанной резиновой крошки **RECYCLED RUBBER 858-SBR** (1-4 мм) (свежий на свежий), второй слой, состоящий снова из специального модифицированного FULL-PU цветного полиуретанового материала **POLAPLAST P28**, уложенного на поверхность, и переработанной резиновой крошки **RECYCLED RUBBER 858-SBR** (1-4 мм) наносимой сверху (свежий на свежий), а третий слой (поверхностный слой) представляет собой специально модифицированный FULL-PU полиуретановый цветной материал **POLAPLAST P28**, укладываемый на поверхность, и гранулы **EPDM 856** (1-3 мм) наносимые насыпным методом сверху для завершения (свежий на свежий).

Система сертифицирована **WORLD ATHLETICS** – бывшая **I.A.A.F.**

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums.

It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, without rising humidity issues. After laying a PU primer for adhesion, follows the first layer (base layer), which consists of laying the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** and broadcasting **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising again the specially, modified, FULL-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **RECYCLED RUBBER 858** (1-4mm) broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer (surface layer) is the specially, modified, full-PU colored polyurethane material **POLAPLAST P28** laid on the surface and **EPDM** granules (1-3mm) broadcast on top to finish it off (fresh-on-fresh).

Certified system by **WORLD ATHLETICS** (former **I.A.A.F.**).

ОПИСАНИЕ

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.

РАСХОД

0.2kg/m²

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU цветной полиуретановый материал.

3kg/m²

Переработанные резиновые гранулы RECYCLED RUBBER 858-SBR фракции 1-4mm.

2.65kg/m²

ВТОРОЙ СЛОЙ

POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU цветной полиуретановый материал.

2.8kg/m²

Переработанные резиновые гранулы SBR 858 1-4mm.

2.1kg/m²

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU цветной полиуретановый материал.

2.75kg/m²

EPDM 856 фракции 1-3mm.

3.6kg/m²



SAFEPOL MULTICOLOR



Эластичный, безопасный пол жидкой заливки, идеально подходящий для покрытия детских игровых площадок, применяется на объекте различной толщины от 4 до 20 см.

Состоит из переработанных резиновых гранул **RECYCLED RUBBER 858-SBR** фракции 1-3 мм и полиуретанового связующего **PU BINDER 1118** для первого слоя (**SAFEPOL**) и из **EPDM 856** фракции 1-3 мм и полиуретанового связующего **PU BINDER 1118** для верхнего слоя (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

Может быть создано множество дизайнов и узоров в различных цветах EPDM-крошки. Наносится толщиной от 4 см до 20 см даже на уплотненный, чистый, сухой гравий, а также на цементные или асфальтовые поверхности. Последним верхним покрытием сверху EPDM-крошки наносится устойчивое к ультрафиолету матовое покрытие **POLYSPORT XP 1069** в два пересекающихся слоя.

Сертифицировано в соответствии с **EN 1177** (Европейский стандарт для покрытий игровых площадок с ослаблением ударов) и **EN 1176-1** (Европейский стандарт для игрового оборудования и полов).

Elastic, safety wet-pour flooring ideal for children playground floorings, applied at site in various thickness from 4cm up to 20cm.

Consists of **RECYCLED RUBBER 858** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the first layer (**SAFEPOL**) and of **EPDM 856** in granulometry of 1-3mm and **PU BINDER 1118** for the upper layer (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

It can create many designs and patterns in a variety of **EPDM** colors. It is applied in thickness of 4cm up to 20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on cement or asphalt surfaces. The final top coating over the epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating **POLYSPORT XP 1069** in two crossing layers.

Certified according to EN 1177 & EN 1176-1.

ОПИСАНИЕ

РАСХОД

PU PRIMER 870 - Специальная полиуретановая грунтовка.	0.2-0.3kg/m ² 2 слоя
PU BINDER 1118 - Полиуретановое связующее.	1kg/m ² 10mm смеси
RECYCLED RUBBER 858 - гранулы SBR фракции 1-3 мм.	6kg/m ² 10mm смеси
PU BINDER 1118 - Полиуретановое связующее.	2kg/m ² 10mm смеси
EPDM 856 фракции 1-3мм.	10kg/m ² 10mm смеси
POLYSPORT XP 1069 - Устойчивое к УФ-излучению, двухкомпонентное, универсальное, матовое, верхнее покрытие для защиты гранул EPDM.	0.4kg/m ² 2 слоя

Высокопрочная система спортивного покрытия для закрытых помещений, идеально подходящая для многоцелевых залов, полов в тренажерных залах, теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных, гандбольных площадок, для мини-футбола, а также для любых других крытых спортивных площадок. Комбинация предварительно изготовленных амортизирующих и полиуретановых материалов средней общей толщиной от 6 мм до 16 мм.

Indoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and according to EN 14904.

Система сертифицирована институтом LABOSPORT и соответствует EN 14904.

Гибкая амортизирующая акриловая система спортивных полов для закрытых помещений, идеально подходящая для многоцелевых залов, полов для спортзалов, теннисных кортов, баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола, а также любых других крытых спортивных площадок. Комбинация сборных амортизирующих материалов с топовым покрытием средней общей толщины 8-14 мм.

Indoor highly flexible shock-absorbent, acrylic sports flooring system, ideal for multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, volleyball, handball, futsal courts, as well as any other indoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads with top coating in average total thickness of 8-14mm.



ОПИСАНИЕ

РАСХОД

PU FLEX 140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.

1kg/m²
1 слой

ISOPOL 854 - Амортизирующий материал в рулонах.

POLYSPORT STUCCO 950 - Полиуретановый, эластичный, двухкомпонентный порозаполнитель.

0.8kg/m²
2 слоя

POLYSPORT PU 951 - Полиуретановое, самовыравнивающееся, двухкомпонентное покрытие для спортивных полов внутренних помещений.

2.2kg/m²
1 слой

POLYSPORT 952 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений.

0.25kg/m²
2 слоя

ОПИСАНИЕ

РАСХОД

PU FLEX140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.

1kg/m²
1 слой

ISOPOL 854 - Амортизирующий материал в рулонах.

ELASTOTURF 851S - Акриловое, эластичное, гладкое покрытие для систем спортивных полов.

2.2-2.5kg/m²
3 слоя

POLYSPORT 952 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений.

0.35kg/m²
2 слоя

Высокоэластичная система спортивных напольных покрытий для открытых площадок, идеально подходящая для многоцелевых залов, теннисных кортов, баскетбола, волейбола, гандбола, футбольных полей, а также любых других спортивных площадок под открытым небом.

Комбинация сборных амортизирующих рулонов и полиуретановых материалов средней общей толщиной 6-16 мм.

Система сертифицирована институтом LABOSPORT и институтом KIWA.

Outdoor highly resilient sports flooring system ideal for multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and polyurethane materials in 6-16mm average total thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and KIWA Institute.

Уличная эластичная акриловая система спортивного покрытия средней твердости, идеально подходящая для теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных и гандбольных площадок, футбольных полей, а также любых других открытых спортивных площадок.


Комбинация акриловых покрытий, наносимых методом мокрой заливки, общей средней толщиной 2,2 мм.

Система классифицирована Международной федерации тенниса (I.T.F.).

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football courts, as well as any other outdoor sports courts.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).



ОПИСАНИЕ

РАСХОД

PU FLEX 140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.	1kg/m ² 1 слой
ISOPOL 854 - Амортизирующий материал в рулонах.	
POLYSPORT STUCCO 1050 - Полиуретановый, эластичный, двухкомпонентный порозаполнитель.	0.8kg/m ² 2 слоя
POLYSPORT PU 1051 - Полиуретановое, самовыравнивающееся, двухкомпонентное покрытие для спортивных полов внутренних помещений.	2.2kg/m ² 1 слой
POLYSPORT 1052 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений.	0.25kg/m ² 2 слоя

ОПИСАНИЕ

РАСХОД

RITIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.	0.2-0.3kg/m ² 1 слой
ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, наливное, разглаживающее и восстановительное покрытие для спортивных напольных систем.	2kg/m ² 2 слоя
ELASTOTURF 851 - Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие для систем спортивных полов.	1.5kg/m ² 3 слоя

FLEXFLOOR-EX



Эластичная акриловая система для открытых спортивных напольных покрытий, идеально подходящая для теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных, гандбольных площадок и футбольных полей, а также для любых других площадок для занятий спортом на открытом воздухе. Комбинация наливных акриловых покрытий общей средней толщины 3,5 мм.

Система классифицирована Международной федерацией тенниса (I.T.F.).

Outdoor flexible, acrylic sports flooring system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball and football courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 3.5mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).

POLYFLEX AEL-EX



Наружная очень эластичная акриловая система, идеально подходящая для теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных, гандбольных площадок и футбольных полей, а также для многоцелевых и любых других открытых спортивных площадок.

Комбинация сборных амортизаторов и акриловых покрытий средней общей толщиной от 6 мм до 14 мм.

Система классифицирована Международной федерацией тенниса (I.T.F.).

Outdoor highly flexible, acrylic system, ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, football, multipurpose courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and acrylic coatings in average total thickness of 6mm up to 14mm.

Classified system by the International Tennis Federation (I.T.F.).



ОПИСАНИЕ

РАСХОД

RITIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.

0.2-0.3kg/m²
1 слой

ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, наливное, разглаживающее и восстановительное покрытие для спортивных напольных систем.

1.3kg/m²
1 слой

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Высокоэластичный, пастообразный, смягчающий промежуточный наливной слой для систем спортивных полов.

1.2kg/m²
2 слоя

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Высокоэластичный, пастообразный смягчающий промежуточный наливной слой для систем спортивных полов.

0.8kg/m²
2 слоя

ELASTOTURF 851 - Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие для систем спортивных полов.

1.8kg/m²
3 слоя

ОПИСАНИЕ

РАСХОД

PU FLEX 140 – Специальный полиуретановый двухкомпонентный клей.

1kg/m²
1 слой

ISOPOL 854 –Амортизирующий материал в рулонах.

ELASTOTURF 851 –Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие для систем спортивных полов.

2.2-2.5kg/m²
3 слоя



SPORTGROUND-EX LABOSPORT

Упругая система акриловых полов средней твердости, идеально подходящая для велосипедных дорожек, окружающих и прилегающих территорий к спортивным площадкам, для парков, тропинок и т.д. Комбинация акриловых наливных покрытий общей средней толщиной 2,2 мм.

Система сертифицирована Институтом LABOSPORT.

Outdoor resilient medium-hard acrylic flooring system ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling tracks, parks, pathways etc.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average thickness of 2.2mm.

Certified system by LABOSPORT Institute.

ОПИСАНИЕ

РАСХОД

RITIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.

0.2-0.3kg/m²
1 слой

ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, разглаживающее и восстанавливающее наливное покрытие для систем спортивных полов.

2kg/m²
2 слоя

CORRIDOL 864 - Акриловое противоскользящее покрытие для наружных поверхностей.

1.5kg/m²
3 слоя

CERTIFICATES



ISO KDF Ltd



POLTRACK SPRAYCOAT



POLTRACK SANDWICH



POLYFLEX PU



SPORTGROUND-EX



POLTRACK JOGGING TRACK



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK FULL-PU



POLYFLEX AEL-EX



FIBA POLYFLEX PU



SAFEPOL



SAFEPOL



FLEXFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX FAST



EPDM 856



SAFEPOL SANDPROOF



SAFEPOL SANDPROOF



PLAYPREM



POLTRACK EQUINE



POLYFLEX PU-BADMINTON



POLTRACK SPRAYCOAT EN 14877



COLORFLEX EN 14877



PAH TEST REPORT PU BINDER 1118



PAH TEST REPORT PU BINDER 1125 AL



PAH TEST REPORT EPDM 856



PAH TEST REPORT PU BINDER plus EPDM 856



PU GRASS 149



POLTRACK SANDWICH EN 14877

KDF

your expert in sports flooring

www.kdf.gr

exports@kdf.gr

