



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

KDF

Sports Flooring Systems & Building Materials
50 YEARS OF EXPERIENCE

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία **ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. - KDF** είναι μια από τις πιο δυναμικές με εξαγωγικό χαρακτήρα ελληνικές εταιρείες (δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή σε περισσότερες από 80 χώρες σε 4 ηπείρους), με έδρα την Ελλάδα (ΕΕ) και εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκες για δάπεδα στίβων και παιδικών χαρών, ακρυλικά και πολυουρεθανικά αθλητικά δάπεδα.

Ειδικεύεται σε προϊόντα και συστήματα αθλητικών δαπέδων με τεράστια εμπειρία και παγκόσμια παρουσία, με όγκο έργων άνω των 25.000.000 τετραγωνικών μέτρων ετησίως από την Λατινική Αμερική μέχρι την Κίνα.

Η εταιρεία, η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των συστημάτων αθλητικών δαπέδων και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή μιας πλήρως αναβαθμισμένης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχει πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με όλα τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ, και από γνωστά διεθνή ινστιτούτα όπως **I.T.F (International Tennis Federation), WORLD ATHLETICS, TUV, LNE, LABOSPORT, ISASPORT.**

Λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **ISO 9001/2015** (και πολλών άλλων όπως **ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, ISO 27001/2013** και άλλα) για την παραγωγή, το εμπόριο και την εφαρμογή, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας εφαρμόζονται πρώτα με επιτυχία από τους δικούς μας ανθρώπους πριν τα διανεύουμε στην αγορά.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε έναν κόσμο αθλητικών δαπέδων υψηλής ποιότητας και άριστης τεχνογνωσίας καθώς και να ανακαλύψετε τις κατάλληλες προδιαγραφές έργων για το βέλτιστο αποτέλεσμα των τεχνικών έργων στον ελληνικό χώρο.



POLTRACK SANDWICH

Συνθετικός, ενισχυμένος τάπητας στίβων για στάδια, τύπου sandwich συνολικού πάχους 15.5χιλ.

Το ελαστικό δάπεδο τартάν αποτελείται από 3 στρώσεις: στρώση βάσης: αντικραδασμικό χυτό μείγμα, σφραγιστική στρώση: πολυουρεθανικός στόκος, τελική στρώση: full-ru στρώση με EPDM κόκκους.

Κατάλληλο για χρήση παπουτσιών με καρφιά και για αθλητικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις για αγώνες εθνικής εμβέλειας.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με το EN 14877.



POLTRACK FULL-PU

Συνθετικός, ενισχυμένος τάπητας στίβων για στάδια, τύπου full-ru συνολικού πάχους 15χιλ.

Το ελαστικό δάπεδο τартάν αποτελείται από 3 στρώσεις: στρώση βάσης: full-ru ρητίνη με επίπαση sbr, δεύτερη στρώση: full-ru ρητίνη με επίπαση sbr, τελική στρώση: full-ru ρητίνη με επίπαση κόκκων EPDM.

Κατάλληλο για χρήση παπουτσιών με καρφιά και για αθλητικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις για αγώνες εθνικής εμβέλειας.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS.



POLTRACK SPRAYCOAT

Συνθετικός τάπητας για στίβους, τύπου spray coat (ψεκαστός) συνολικού πάχους 13.5χιλ.

Το ελαστικό δάπεδο τартάν αποτελείται από 2 στρώσεις: στρώση βάσης: αντικραδασμικό χυτό μείγμα, spray στρώση: μείγμα με κόκκους EPDM.

Ενδείκνυται για μικρά στάδια.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS και σύμφωνα με το EN 14877.



POLTRACK SPRAYCOAT SEALED

Συνθετικός τάπητας για στίβους, τύπου spray coat (ψεκαστός) συνολικού πάχους 13.5χιλ.

Το ελαστικό δάπεδο τартάν αποτελείται από 3 στρώσεις: στρώση βάσης: αντικραδασμικό χυτό μείγμα, σφραγιστική στρώση: πολυουρεθανικός στόκος, spray στρώση: μείγμα με κόκκους EPDM.

Ενδείκνυται για μικρά στάδια.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

SAFEROL MULTICOLOR

Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές, το οποίο εφαρμόζεται επιτόπου σε διάφορα πάχη από 4 cm έως 20 cm.

Πιστοποιημένο σύστημα κατά **EN 1177**.



SAFEROL MULTICOLOR ME ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΡΥ

Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας με κόκκους ΤΡΥ ιδανικό για παιδικές χαρές, το οποίο εφαρμόζεται επιτόπου σε διάφορα πάχη από 4 cm έως 20 cm.



SAFEROL SANDPROOF

Καινοτόμο, ελαστικό, χωρίς αρμούς, εύκαμπτο έγχρωμο δάπεδο με προστατευτικές ιδιότητες κατά της εισχώρησης άμμου, ιδανικό για σχολικές αυλές και δάπεδα παιδικών χαρών.

Πιστοποιημένο σύστημα από τα ινστιτούτα LABOSPORT και TÜV.



SAFEROL COLORED

Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές σε διάφορα πάχη από 4εκ έως 15εκ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χυτό υπόστρωμα βάσης, πάχους 6-15εκ σε γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου καθώς και για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων με την χρήση paving machine.

Πιστοποιημένο σύστημα από το ινστιτούτο LABOSPORT.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

SPORTFLOOR-EX HARD COURT

Εξωτερικό, ακρυλικό, ανθεκτικό δάπεδο μέσης σκληρότητας ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ καθώς και για οποιοδήποτε άλλο υπαίθριο αθλητικό γήπεδο.

Συνδυασμός ακρυλικών χυτών επιστρώσεων συνολικού πάχους 2.2χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F. - Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης - Κατηγορίας 4, Medium-Fast.



FLEXFLOOR-EX πάχους 3.5χιλ

Ελαστικό, ακρυλικό σύστημα αθλητικών δαπέδων εξωτερικού χώρου ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και ποδοσφαίρου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο υπαίθριο αθλητικό γήπεδο.

Συνδυασμός χυτών ακρυλικών επιστρώσεων με υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ, συνολικού πάχους 3.5χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F. - Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης - Κατηγορίας 3, Medium.



POLYFLEX AEL-EX

Εξωτερικό, εξαιρετικά ελαστικό, ακρυλικό σύστημα αθλητικών δαπέδων, ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου, πολλαπλών χρήσεων, καθώς και κάθε άλλο υπαίθριο αθλητικό γήπεδο.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών επιστρώσεων συνολικού πάχους από 6χιλ έως 14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την I.T.F. - Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης - Κατηγορίας 2, Medium-Slow.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

SPORTGROUND-EX

Εξωτερικό, ελαστικό σύστημα ακρυλικού δαπέδου μέσης σκληρότητας ιδανικό για ποδηλατικές πίστες, περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκα, μονοπάτια κ.λπ. Συνδυασμός χυτών ακρυλικών επιστρώσεων συνολικού πάχους 2,2 mm.

Πιστοποιημένο σύστημα από το LABOSPORT Institute.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

POLYFLEX PU-IN

Σύστημα αθλητικών δαπέδων εσωτερικού χώρου, ιδανικό για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δάπεδα γυμναστηρίων, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο κλειστό αθλητικό γήπεδο. Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και επιστρώσεων πολυουρεθάνης σε συνολικό πάχος από 6mm έως 16mm.

Πιστοποιημένο σύστημα από το LABOSPORT Institute και σύμφωνα με το EN 14904.



POLYFLEX AEL-IN

Ακρυλικό, σύστημα αθλητικών δαπέδων εσωτερικού χώρου, ιδανικό για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δάπεδα γυμναστηρίων, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο κλειστό αθλητικό γήπεδο. Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών και πολυουρεθαικών επιστρώσεων σε συνολικό πάχος από 6mm έως 16mm.



POLITURF ACTION 60120

Συνθετικός χλοοτάπητας για στάδια και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5.

Πιστοποιημένο σύστημα απο FIFA.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 60χιλ

Dtex: 12000

Πυκνότητα: 8820/m²

Συνολικό βάρος: 2885gr/m²



POLITURF TRIUMPH 60100

Συνθετικός χλοοτάπητας για στάδια και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 60χιλ

Dtex: 10000

Πυκνότητα: 8820/m²

Συνολικό βάρος: 2515gr/m²



POLITURF GRAND 50100

Συνθετικός χλοοτάπητας για στάδια και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 50χιλ

Dtex: 10000

Πυκνότητα: 8820/m²

Συνολικό βάρος: 2329gr/m²



POLITURF REGAL 40100

Συνθετικός χλοοτάπητας για στάδια και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 40χιλ

Dtex: 10000

Πυκνότητα: 8820/m²

Συνολικό βάρος: 2143gr/m²



POLITURF PRIME 2088

Συνθετικός χλοοτάπητας για γηπεδα τέννις.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 20χιλ

Dtex: 8800

Πυκνότητα: 21000/m²

Συνολικό βάρος: 2284gr/m²



POLITURF IMPACT 1280

Συνθετικός χλοοτάπητας για γηπεδα τέννις.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 12χιλ

Dtex: 8800

Πυκνότητα: 58800/m²

Συνολικό βάρος: 2910gr/m²



DECOGRASS ELEGANT 35132

Συνθετικός χλοοτάπητας για διακοσμητική χρήση.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 35χιλ

Dtex: 13200

Πυκνότητα: 15750/m²

Συνολικό βάρος: 2968gr/m²



DECOGRASS UNIQUE 3570

Συνθετικός χλοοτάπητας για διακοσμητική χρήση.

Τύπος ίνας: 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη

Ύψος πέλους: 35χιλ

Dtex: 7000

Πυκνότητα: 13860/m²

Συνολικό βάρος: 1925gr/m²



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ISO QUALITY MANAGEMENT



ISO ENVIROMENTAL MANAGEMENT



POLTRACK SPRAYCOAT



POLTRACK SANDWICH



POLTRACK ROLL-SANDWICH



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK FULL-PU



POLYFLEX AEL-EX



FLEXFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX FAST



SPORTGROUND-EX



POLYFLEX PU



POLYFLEX PU - FIBA



POLYFLEX PU-BADMINTON



EPDM 856



SAFEPOL



PU GRASS 149



SAFEPOL COLORED



SAFEPOL SANDPROOF



USDA BIOBASED
SELF-LEVELING



USDA BIOBASED
PORE FILLERS



USDA BIOBASED
POLAPLAST P28



USDA BIOBASED
PU GRASS 149



USDA BIOBASED
PU FLEX 140



50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

KDF
Sports Flooring Systems & Building Materials
50 YEARS OF EXPERIENCE

19th χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων
Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 829598
e: info@kdf.gr
w: www.kdf.gr